

# **Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Storfjord kommune, Troms**

**Hjemmel:** i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 28 samt forskrift 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 7-3 og § 7-5.

## **§ 1. Formål**

Formålet med denne forskriften er å regulere gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Storfjord kommune, slik at sannsynligheten for at brann skal oppstå i piper og ildsteder reduseres så mye som mulig.

Forskriften skal videre regulere kommunens gebyrordning for feiing og tilsyn.

## **§ 2. Virkeområde**

Forskriften gjelder feiing og tilsyn av alle fyringsanlegg i Storfjord kommune hvor lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) og forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn pålegger dette. Tilsyn i § 13-objekter styres av brann- og eksplosjonsvernloven § 13 og FOR 2009-09-21 nr 1875: Forskrift om tilsyn i brannobjekter, Storfjord kommune, Troms

## **§ 3. Definisjoner**

*Brannobjekt:* Enhver bygning, konstruksjon, anlegg, opplegg, tunnel, virksomhet, område m.m. hvor brann kan oppstå og true liv, helse, miljø eller materielle verdier.

*Bruker:* Den som i egenskap av eier, eller i henhold til avtale med eier har total eller partiell bruksrett til et brannobjekt, og har tiltrådt bruksretten.

*Eier:* Den som har grunnbokshjemmel til et brannobjekt.

*Feiing:* Rengjøring av røykkanaler og uttak av sot.

*Feiervesen:* Organisert enhet av kvalifiserte feiermestere og feiere.

*Fyringsanlegg:* Ildsted, sentralvarmekjele eller varmluftsaggregat der varme skal produseres ved forbrenning av fast, flytende og gassformig brensel, inklusive røykkanal og eventuelt matesystem for brensel.

*Matesystem:* Anlegg for tilførsel av fast, flytende eller gassformig brensel.

*Røykkanal:* Kanal for transport av røykgasser fra fyringsanleggets røykuttak til fri luft, herunder røykrør, anbringer og skorstein.

*Skorstein (pipe):* Vertikal del av røykkanal. Skorstein kan omfatte flere vertikale røykkanaler.

*Tilsyn:* Kontroll med om fyringsanlegget er intakt, virker som forutsatt og er tilfredsstillende sikret mot brann og annen skade.

## **§ 4. Hyppighet for feiing**

Feiing skal utføres så ofte som nødvendig for å hindre at brann eller andre skader oppstår. I utgangspunktet skal det enkelte fyringsanlegg vurderes med hensyn til hvor hyppig det er behov for å feie. Brannsjefen bestemmer hvor ofte feiing skal gjennomføres, på grunnlag av erfaring frå tidligere gjennomført feiing, fyringens art og omfang. Brannsjefen setter på bakgrunn av dette opp en rullerende plan for gjennomføring av lovpålagt feiing og tilsyn.

### **4.1 Boliger**

Brannsjefen bestemmer hvor ofte feiing skal gjennomføres, basert på grunnlag av eiendommens ildsted, fyringens art og omfang. Feiingen skal utføres minst hvert fjerde år, med unntak for fritidsboliger, hytter og spikertelt

### **4.2 Fritidsboliger, hytter og spikertelt**

For fritidsboliger, hytter og spikertelt er det eiers ansvar å tilkalle feiervesenet for feiing etter behov. Brannsjefen kan bestemme hvor ofte feiing skal gjennomføres i fritidsboliger, hytter og spikertelt basert på grunnlag av eiendommens ildsted, fyringens art og omfang.

## **§ 5. Hyppighet for tilsyn**

Tilsyn med fyringsanlegg i boliger skal utføres minst en gang per fjerde år.

For fritidsboliger, hytter og spikertelt er det i hovedsak eiers ansvar å tilkalle feiervesenet for tilsyn etter behov. Kommunen kan også foreta tilsyn med fyringsanlegg i fritidsboliger, hytter og spikertelt etter plan utarbeidet av brannsjefen.

## **§ 6. Varsling**

Eier eller representant for eier av fyringsanlegg skal varsles skriftlig med dato for gjennomføring av feiing, og kan pålegges å varsle andre brukere av vedkommende bygning.

Feiingen varsles senest 3 virkedager før, slik at eieren eller hans representant kan legge forholdene til rette for at feiing kan gjennomføres.

Tilsyn varsles til eier eller eierens representant med dato senest 5 virkedager før, slik at eier eller hans representant får tid til å forberede seg på å være til stede ved tilsynet.

## **§ 7. Gebyr for feiing og tilsyn**

Gebyr for feiing og tilsyn fastsettes årlig av kommunestyret. Årlig gebyr dekker 1 tilsyn og 1 feiing i 4-årsperioden, og settes likt for hvert pipeløp. Det skal svares gebyr for samtlige boliger/bygninger som har ett eller flere fast tilknyttede ildsteder, uavhengig av om disse er i regelmessig bruk eller ikke.

For boliger/bygninger som har gassfyrte fyringsanlegg svares et gebyr for tilsyn. Gebyret settes likt for hver bolig/bygning.

Gebyrplikten er ikke knyttet til tidspunktet for når den enkelte feiing eller tilsyn er gjennomført, men gjelder for hele feieperioden uansett når i feieperioden tjenesten finner sted.

Gebyr kan innkreves selv om feiing og tilsyn ikke er utført i følgende tilfeller:

- Feier ved inspeksjon av fyringsanleggets røykkanaler har funnet at feiing ikke er nødvendig.
- Feier etter varsel og ved oppmøte til fastsatt tid, ikke har fått tilfredsstillende adgang til fyringsanlegget, fordi eier eller bruker ikke har vært til stede, og ikke har lagt forholdene til rette for adkomst til fyringsanlegget.
- Kommunen har etablert ordning med periodevis innkreving av hensyn til et rasjonelt innkrevingsssystem, for eksempel årlige eller terminvise betalinger, og at lovbestemt feiing foregår etter en rullerende plan.

## **§ 8. Gebyrfritak**

Kommunen kan etter søknad gi fritak fra å betale gebyr i følgende tilfeller:

- Boligen ikke har installert ildsted.
- Fyringsanlegget er frakoblet og pipe er blendet.

Før fritak gis, skal feieren ha godkjent at frakobling av fyringsanlegg og blanding av pipe er utført tilfredsstillende.

Huseier/bruker plikter å melde fra til kommunen dersom fyringsanlegg/ildsted installeres eller tilkobles igjen, eller blanding av pipe skal fjernes.

Dersom huseier/bruker unnlater å melde installasjon/tilkobling av ildsted/fyringsanlegg eller fjerning av blanding, kan kommunen kreve feie- og tilsynsgebyr etterbetalt fra det tidspunkt fritak ble gitt.

## **§ 9. Andre tjenester**

Eiere og brukere av fyringsanlegg som ønsker frivillig feiing eller tilsyn utenom lovpålagt feiing eller tilsyn, fjerning av beksot, filming av pipeløp og lignende, må selv ta kontakt med kommunens feiervesen og avtale dette. Gebyr for ikke lovpålagt arbeid faktureres i henhold til årlig vedtatt gebyrregulativ.

## **§ 10. Huseiers/brukers plikter**

Det er eiers ansvar å holde fyringsanlegget i orden til en hver tid.

- Eier skal, etter varsel om feiing, sørge for at hele fyringsanlegget er tilgjengelig for feiing, samt utstyrt og innrettet slik at feiing kan utføres på tilfredsstillende måte.
- Eier av bygninger hvor feiing av røykkanal foretas fra tak, skal sørge for at feieren har tilfredsstillende adkomst opp til og på taket.
- Eier plikter å sørge for at forskriftsmessig stige er tilgjengelig for feier og i umiddelbar nærhet ved huset, jf. forskrift 14. april 1989 nr. 335 om stillaser, stiger, arbeid på tak m.m. samt Arbeidstilsynets brev datert 29. juni 2005.
- Forskriftsmessig takstige skal festes til tak og sikres mot utsklidning.
- Der feiing ikke skjer fra tak, skal eier eller leietaker sørge for at feieren har tilfredsstillende adkomst til røykkanal.
- Eier eller leietaker skal sørge for at feier har tilfredsstillende adkomst til sotluke eller tilsvarende egnet innretning for sotuttak.

## **§ 11. Feierens plikter**

Feiingen skal utføres på faglig tilfredsstillende måte med minst mulig ulemper for beboerne. Etter endt feiing skal feieren sørge for at sot blir fjernet, enten av feieren selv eller av huseier/leietaker, og anbrakt på egnet sted.

Feieren skal under feiing og tilsyn vurdere forhold ved fyringsanlegget som har betydning for brannsikkerheten eller adkomsten. Ved avvik som ikke kan rettes på stedet, skal feieren gi skriftlig tilbakemelding til eieren, eller representant for eieren om disse forhold med frist for retting eller tilbakemelding om når retting blir gjennomført. Dersom retting ikke blir gjennomført, skal tilsynsmyndigheten gi nødvendige pålegg. Dersom noen nekter eller legger hindringer i veien for feiing og tilsyn, skal brannsjefen varsles.

## **§ 12. Håndheving og sanksjoner**

Lokalt tilsyn, håndheving og sanksjoner skal finne sted i samsvar med kapittel 7 i brann- og eksplosjonsvernlovens bestemmelser.

## **§ 13. Klage**

Klage på vedtak gjort i medhold av denne forskrift fremsettes skriftlig til Sel kommune ved brannsjefen. Saksbehandlingen ved klager følger bestemmelsene gitt i eller i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven, samt lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

## **§ 14. Ikrafttredelse**

Forskriften trer i kraft

---